




Propane Tank Cover Tank Hideaway™

Item# 212272
Model# 68903



INSTALLER:
Leave this manual with the appliance.
CONSUMER:
Retain this manual for future reference.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

WARNING

- **MAXIMUM WEIGHT CAPACITY:** This item can withstand an additional weight of 30 lbs.
- This item is intended for outdoor use only.
- Do not use near flammable or combustible objects.
- Storage of this item indoors is permissible only if the tank is disconnected and properly stored outdoors.
- Young children should be carefully supervised when in the vicinity of this item.
- Do not sit on this item.
- Always place this item on a hard, level non-combustable surface such as concrete, rock or stone.
- This item must be used **ONLY** outdoors in a well ventilated space and shall not be used inside a building, garage or any enclosed area.
- This item is designed for use with a 20 lb. liquid propane gas (LP) tank (not included).
- This item is not to be installed or used in or on any recreational vehicle or boat.
- Do not attempt to transport this item with a gas tank installed.

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver


HARDWARE



AA




BB



CC


Item	Description	Qty
AA	M5 x 10 mm Screw	16
BB	M6 x 30 mm Screw	2
CC	Feet	4




Item	Description	Qty
A	Front Panel	1
B	Back Panel	1
C	Side Panel	2
D	Top Panel	1
E	Stand	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Assemble the 4 feet (CC) to the bottom of the front panel (A) and back panel (B).




2. Attach the front panel (A) and the back panel (B) to the stand (E) using 4 M5 x 10 screws (AA).




3. Attach the 2 side panels (C) to the front panel (A) and back panel (B) using 12 M5 x 10 screws (AA).




4. Attach the top panel (D) to the back panel (B) using 2 M6 x 30 screws (BB).



5. Place assembled item in desired location, adjusting feet (CC) as needed to ensure it is level. Then, place 20lb. propane gas tank (not included) on top of stand (E). Turn the pre-assembled wing screw on the stand (E) clockwise to secure the gas propane tank.



6. Feed the regulator hose (from your gas appliance) through the bottom of the item.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Connect the regulator (from your gas appliance) to the gas propane tank.

CAUTION

Open the cover to connect or disconnect your regulator and to open or close the gas propane tank valve. Make sure that the hose is not pressed underneath the item.



MAINTENANCE

- Store the item in a cool dry place away from direct sunlight.
- The propane gas tank must be disconnected and removed from the item before this item may be stored indoors.
- Use manufacturer approved or supplied replacement parts and accessories only. Otherwise may void the warranty of this product and result in a hazardous condition.
- Keep the item free and clear from combustible materials.
- **Store your product indoors during winter months. Avoiding extreme cold temperatures will prevent from exposure damage.**

WARRANTY

This product has a one-year warranty against manufacturing defects in workmanship, or materials. The manufacturer warranty will be voided by, and manufacturer disclaims any responsibility for, the following actions:

- Modification of the unit and/or components including the gas valve assembly.
- Use of any component part not manufactured or approved by Bond Manufacturing Co., Inc.
- Use and installation other than what is listed in this manual.

Please contact the manufacturer for replacement parts.

If you have any questions or concerns, please contact Bond Manufacturing Co., Inc. at the below resources:

Toll Free Phone	1-866-771-BOND (2663) Help available in English and Spanish Monday - Friday, 8:00am - 4:30pm PST
Email	customer.service@bondmfg.com
Online	www.bondmfg.com

Manufactured for and distributed
by True Value® Company
Chicago, IL 60631-3505
©2019 True Value Company

Four Seasons Courtyard®
is a trademark of the
True Value Company






Housse Pour Bouteille de Propane

Tank Hideaway™

No de produit 212272
No de modèle 68903



INSTALLATEUR :
Laissez ce guide avec l'appareil.
CONSOMMATEUR :
Gardez ce guide pour une utilisation ultérieure.

Guide d'utilisation

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

Veuillez lire et comprendre tout ce manuel avant d'essayer d'assembler ou d'installer le produit.

AVERTISSEMENT

- **CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE** : Cet article peut supporter un poids additionnel de 13,6 kg (30 lb).
- Cet article est conçu pour un usage à l'extérieur seulement.
- Ne l'utilisez pas près d'objets inflammables ou combustibles.
- L'entreposage de cet article à l'intérieur est permis uniquement si la bouteille est détachée et entreposée correctement à l'extérieur.
- Il faut surveiller les jeunes enfants de près quand ils sont à proximité de cet article.
- Ne vous assoyez pas sur cet article.
- Placez toujours cet article sur une surface dure, plane et non combustible comme le béton, les roches ou la pierre.
- Il faut utiliser cet article SEULEMENT à l'extérieur dans un espace bien aéré et ne pas l'utiliser dans un bâtiment, garage ou tout autre espace clos.
- Cet article est conçu pour l'usage avec une bouteille de gaz propane liquide (GPL) de 9 kg (20 lb) (non comprise).
- On ne doit ni installer ni utiliser cet article dans ou sur un véhicule récréatif ou un bateau.
- N'essayez pas de transporter cet article avec une bouteille de gaz installée.

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme.


QUINCAILLERIE



AA




BB



CC


Article	Description	Qté.
AA	Vis M5 x 10 mm	16
BB	Vis M6 x 30 mm	2
CC	Pattes	4




Article	Description	Qté.
A	Panneau avant	1
B	Panneau arrière	1
C	Panneau latéral	2
D	Couvercle	1
E	Présentoir	1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


1. Assemblez les 4 pattes (CC) à la partie inférieure du panneau avant (A) et du panneau arrière (B).




2. Attachez le panneau avant (A) et le panneau arrière (B) au support (F) utilisant 4 vis M5 x 10 (AA).




3. Attachez les 2 panneaux latéraux (C) au panneau avant (A) et au panneau arrière (B) utilisant 12 vis M5 x 10 (AA).




4. Attachez le panneau supérieur (E) au panneau arrière (B) utilisant 2 vis M6 x 30 (BB).



5. Placez l'unité assemblée dans le lieu voulu, ajustant les pattes (CC) au besoin pour assurer qu'elle est nivelée. Ensuite, placez la bouteille de gaz propane de 9 kg (20 lb) (non comprise) sur la partie supérieure du support (E). Tournez la vis à oreilles préassemblée sur le support (E) dans le sens horaire pour fixer la bouteille de gaz propane.



6. Faites passer le tuyau du régulateur (de votre appareil au gaz) à travers le fond de l'unité.




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

7. Raccordez le régulateur (de votre appareil au gaz) à la bouteille de gaz propane.

! ATTENTION

Ouvrez le boîtier pour raccorder ou détacher le régulateur et pour ouvrir ou fermer le robinet de la bouteille de gaz propane. Assurez-vous que le tuyau n'est pas coincé sous l'article.



ENTRETIEN

- Entrez l'article dans un endroit frais et sec loin des rayons directs du soleil.
- Il faut détacher et retirer la bouteille de gaz propane de l'article avant qu'on puisse entreposer cet article à l'intérieur.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange et accessoires approuvés ou fournis par le fabricant. Autrement la garantie de ce produit peut être invalidée et une condition dangereuse peut arriver.
- Gardez l'article dégagé et libre de matériaux combustibles.
- **Rangez votre produit à l'intérieur pendant les mois d'hiver. Éviter les températures extrêmement froides empêchera les dommages dus à l'exposition.**

GARANTIE

Ce produit est accompagné d'une garantie d'un an contre tout défaut de matériaux ou de fabrication.

La garantie du fabricant sera annulée par le fabricant, et le fabricant décline toute responsabilité pour les actions suivantes :

- Modification de l'unité et (ou) de ses composants, y compris le système d'alimentation en gaz.
- Emploi d'un composant non fabriqué ou approuvé par Bond Manufacturing Co., Inc.
- Utilisation et installation autrement que selon les instructions de ce guide.

Veuillez contacter le fabricant pour obtenir des pièces de rechange.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec Bond Manufacturing Co., Inc. aux ressources ci-dessous :

Téléphone sans frais	1 866 771-BOND(2663) Aide disponible en Anglais et Espagnol du lundi au vendredi, de 8 h00 à 16 h 30 HNP
Courriel	customer.service@bondmfg.com
En ligne	www.bondmfg.com

Fabriqué pour et distribué
par True Value® Company
Chicago IL 60631-3505
©2019 True Value Company

Four Seasons Courtyard®
est une marque déposée de la
True Value Company
Fabriqué en Chine






Cubierta Para Tanque De Propano Tank Hideaway™

No. de artículo 212272

No. de modelo 68903



INSTALADOR: Deje este manual
con el aparato.

CONSUMIDOR: Conserve este
manual para futura referencia.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- **CAPACIDAD DE PESO MÁXIMO:** Este artículo puede soportar un peso adicional de 13,61 kg.
- Este dispositivo está destinado solo para uso en exteriores.
- No lo use cerca de objetos inflamables o combustibles.
- Puede almacenar este dispositivo en interiores solo si desconecta el tanque y lo almacena apropiadamente en exteriores.
- Es necesario supervisar cuidadosamente a los niños pequeños cuando se encuentren cerca del dispositivo.
- No se siente ni apoye sobre este dispositivo.
- Este dispositivo **SOLO** se debe usar en exteriores, en un espacio bien ventilado y no se debe usar en edificios, garajes ni otras áreas cerradas.
- Este producto está diseñado para utilizarlo solo con tanques de gas propano líquido (PL) desechables de 9,07 kg (se vende por separado).
- Este producto no se debe instalar ni usar en vehículos de recreación ni botes.
- No intente mover este producto si tiene instalado un tanque de gas.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si faltan piezas o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): Destornillador Phillips


ADITAMENTOS



AA




BB



CC


Artículo	Descripción	Cant.
AA	Perno M5 x 10 mm	16
BB	Perno M6 x 30 mm	2
CC	Patás	4




Artículo	Descripción	Cant.
A	Panel frontal	1
B	Panel posterior	1
C	Panel lateral	2
D	Panel superior	1
E	Base	1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Ensamble las 4 patas (CC) a la parte inferior del panel frontal (A) y del panel posterior (B).




2. Fije el panel frontal (A) y el panel posterior (B) a la base (D) con 4 tornillos M5 x 10 mm (AA).




3. Sujete los 2 paneles laterales (C) al panel frontal (A) y al panel trasero (B) utilizando 12 tornillos M5 x 10 (AA).




4. Fije el panel superior (E) al panel posterior (B) con 2 tornillos M6 x 30 mm (BB).



5. Coloque la unidad montada en el lugar deseado, ajustando las patas (CC) según sea necesario para asegurar que esté nivelada. Luego coloque el tanque de gas propano de 9 kg (20 lb) (no incluido) en la parte superior del soporte (E). Gire el tornillo de mariposa premontado en el soporte (E) en sentido horario para fijar el tanque de gas propano.



6. Haga pasar la manguera del regulador (de su aparato de gas) a través del fondo de la unidad.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

7. Conecte el regulador (de su aparato de gas) al tanque de gas propano.

PELIGRO

Abra la cubierta para conectar o desconectar su regulador y para abrir o cerrar la válvula del tanque de gas propano. Asegúrese de que la manguera no esté presionada debajo del dispositivo.



MANTENIMIENTO

- Almacene el dispositivo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Es necesario desconectar y retirar el tanque de gas propano del dispositivo antes de almacenar este último en interiores.
- Use solo piezas de repuesto y accesorios que otorga o autoriza el fabricante. Si no respeta lo anterior puede anular la garantía de este producto y provocar una situación peligrosa.
- Mantenga el producto libre y alejado de materiales combustibles.
- **Almacene su producto en interiores durante los meses de invierno. El evitar las temperaturas extremas evitará daños resultantes de la exposición.**

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de un año contra defectos de material y de mano.

La garantía del fabricante se anulará por, y el fabricante declina toda responsabilidad por, los actos siguientes:

- Modificación del aparato y/o de los componentes, incluyendo la unidad de válvula de suministro de gas.
- Uso de cualquier componente no fabricado o aprobado por Bond Manufacturing Co., Inc.
- Uso y instalación con fines ajenos a los indicados en las instrucciones de este manual.

Póngase en contacto con el fabricante para obtener piezas de repuesto.

Si tiene alguna pregunta o preocupación, póngase en contacto con Bond Manufacturing Co., Inc. a los recursos abajo:

Teléfono sin cargos	1 866 771-BOND(2663) Ayuda disponible en Inglés y Español Lunes a Viernes, de 8.00 a 16.30 hora Pacífico
Correo electrónico	customer.service@bondmfg.com
En línea	www.bondmfg.com

Fabricado para y distribuido por
la empresa True Value® Company
Chicago, IL 60631-3505
©2019 True Value Company

Four Seasons Courtyard®
es una marca comercial de
True Value Company
Hecho en China

